

Anlage 2 zu Kap. 2.1.3 Arten und Biotope, großräumig übergreifender Biotopverbund:

Gebietscharakteristik: Mißlareuth (Stand 03/2016)

Das Areal liegt im Bereich des landesweiten Biotopverbundes gemäß LEP 2013, unmittelbar anschließend an den ehemaligen Grenzstreifen „Grünes Band“. Das Gebiet besitzt besondere Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten sowie als wichtiger Verbundbereich zwischen dem „Grünen Band“ und den sich anschließenden Gebieten um den Großen Teich Grobau und den NSG Sandrubenteich. Es bildet ein wichtiges Verbundelement zwischen Gebieten des Europäischen Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 (FFH- und SPA-Gebiet „Grünes Band“, FFH-Gebiet „Kleingewässer um Mißlareuth“).

Ökologisch spielen im Gebiet um Mißlareuth vor allem Feuchtgebiete eine wichtige Rolle. Kennzeichnend sind Frisch- und Feuchtgrünland, Kleinseggenrieder und Borstgrasrasen; naturnahe Bäche und Bachabschnitte, Kleingewässer, Feuchtgebüsche und Feldgehölze.

Pflanzen

Als Besonderheit existiert bei Mißlareuth ein großer Bestand von *Salix repens* (Kriech-Weide / RL-3). Bemerkenswert sind ein Massenvorkommen von *Pedicularis sylvatica* (Wald-Läusekraut / RL-2) sowie Vorkommen von *Polygala serpyllifolia* (Quendel-Kreuzblümchen / RL 3).

Als vorkommende Zielart ist vor allem *Dactylorhiza majalis* (Breitblättriges Knabenkraut) zu nennen.

Amphibien


Der Kammmolch hat im vorliegenden Bereich noch Fundorte aufzuweisen.

Vögel

fett: Zielarten bzw. wertgebende Arten
BrV – Brutverdacht

Brutvogelarten	Bemerkungen
Höckerschwan	
Schwarzstorch	
Rotmilan	
Schwarzmilan	
Wasserralle	BrV
Teichhuhn	BrV
Waldschnepfe	BrV
Waldwasserläufer	BrV
Hohltaube	
Turteltaube	BrV
Raufußkauz	
Grauspecht	BrV
Schwarzspecht	
Neuntöter	
Tannenhäher	BrV
Dohle	
Feldlerche	
Waldlaubsänger	BrV

Rastvogelarten	Bemerkungen
Krickente	
Knäkente	
Löffelente	
Tafelente	
Reiherente	
Kormoran	
Silberreiher	tlw. Offenland
Graureiher	tlw. Offenland
Fischadler	
Kornweihe	Agrarflur - Offenland
Rohrweihe	Agrarflur - Offenland
Raufußbussard	Agrarflur – Offenland / Wintergast
Kiebitz	Agrarflur - Offenland
Ringeltaube	Agrarflur - Offenland
Turteltaube	Agrarflur - Offenland
Raubwürger	Agrarflur – Offenland / Wintergast
Dohle	Agrarflur - Offenland
Saatkrähe	Agrarflur - Offenland
Feldlerche	Agrarflur - Offenland
Star	
Misteldrossel	Agrarflur - Offenland
Rotdrossel	Agrarflur - Offenland
Braunkehlchen	Agrarflur - Offenland
Schwarzkehlchen	Agrarflur - Offenland
Steinschmätzer	Agrarflur - Offenland
Wiesenpieper	Agrarflur - Offenland



rot schraffiert:

Flächen mit hohem bis sehr hohem Biotoppotenzial /hoher bis sehr hoher Bedeutung für Biotopverbund → Beibehaltung des bisherigen Vorbehaltsgebietes Arten und Biotopschutz, ggf. Ausweisung als Vorranggebiet

(Kartengrundlage: Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan Region Chemnitz, 2015)